

# Angebot



**allyouneed Online GmbH**

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://hp.ayno.at>



HP – Netzkonsole  
Bestellformular

3  
4

**107,01 EUR**

Exkl. MwSt

| Produktinformationen                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr                               | S1982558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hersteller                               | Hewlett-Packard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hersteller-Artikel-Nr                    | 351655-B21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nettopreis                               | 107,01 EUR, Exkl. MwSt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hauptspezifikationen                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produktbeschreibung                      | HP Netzkonsole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Typ                                      | Netzkonsole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anschluss/Anschlüsse                     | 7 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13 – weiblich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C20 – männlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mitgelieferte Anzahl                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Entwickelt für                           | ProLiant DL360 G4, DL360 G4p, DL360 G5, DL360 G6, DL365, DL365 G5, DL370 G6, DL380 G3, DL380 G4, DL560, DL580 G2, DL585, DL740, DL760 G2, ML330 G3, ML350 G3, ML350 G4, ML370 G5, ML370 G6, ML530 G2, ML570 G2; Rack; UPS R/T3000 G2, R12000, R1500 G3, R5000, R7000, R8000, T1000 G3, T1500 G3, T750 G2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Allgemein                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ                                      | Netzkonsole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mitgelieferte Anzahl                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Konnektivität                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anschluss/Anschlüsse                     | 7 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13 – weiblich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C20 – männlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verschiedenes                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kennzeichnung                            | UL, cUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Umgebungsbedingungen                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Min Betriebstemperatur                   | 10 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Max. Betriebstemperatur                  | 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb    | 10 – 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Informationen zur Kompatibilität         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Entwickelt für                           | Compaq ProLiant DL760 G2<br>HP ProLiant DL360 G4, DL360 G4p, DL360 G5, DL360 G5 Base, DL360 G5 Entry, DL360 G5 Performance, DL360 G6, DL360 G6 Base, DL360 G6 Efficiency, DL360 G6 Entry, DL360 G6 Performance, DL365 Base, DL365 Entry, DL365 G5 Entry, DL365 Performance, DL370 G6, DL370 G6 Base, DL370 G6 Performance, DL380 G3, DL380 G3 Packaged Cluster, DL380 G4 High Performance, DL560, DL580 G2, DL585, DL740, DL760 G2, ML330 G3, ML350 G3, ML350 G4, ML370 G5, ML370 G5 Base, ML370 G5 Entry, ML370 G5 Performance, ML370 G6, ML370 G6 Base, ML370 G6 Entry, ML530 G2, ML570 G2<br>HP Rack<br>HP UPS R/T3000 G2 Detachable Cord High Voltage, R12000/3, R1500 G3, R5000, R7000, R8000/3, T1000 G3, T1500 G3, T750 G2 |

**allyouneed Online GmbH**Schickgasse 3/2  
1220 WienGeschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 – 87Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://hp.ayno.at>

