

Angebot



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien


Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://hp.ayno.at>



HP USB Barcode Scanner – Barcode-Scanner
Bestellformular

3
5



233,20 EUR

Exkl. MwSt

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S3599987
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	EY022AA
Nettopreis	233,20 EUR, Exkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HP USB Barcode Scanner – Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner – Handgerät – USB – decodiert
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.4 cm x 6.3 cm x 15.2 cm
Gewicht	146 g
Scan-Elementtyp	Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit	100 Scans/Sek.
Anschlusstechnik	Verkabelt
Allgemein	
Typ	Barcode-Scanner – Handgerät
Breite	8.4 cm
Tiefe	6.3 cm
Höhe	15.2 cm
Gewicht	146 g
Barcode	
Schnittstellen Typ	USB
Scan-Elementtyp	Sichtbare Laser Diode
Wellenlänge der Lichtquelle	650 nm
Scangeschwindigkeit	100 Scans/Sek.
Skew (Grad)	65
Pitch (Grad)	60
Entschlüsselungsfähigkeit	Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, IATA, Full ASCII Code 39, Discrete 2 von 5, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Code 128 Full ASCII, Code 39 Trioptic
TTL Decoding	Decodiert
Anschlusstechnik	Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Advanced Data Formatting (ADF), Reduced Space Symbology (RSS), Global Trade Item Number (GTIN)
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://hp.ayno.at>



Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	VCCI, EN 60950, IEC950, UL 1950, CSA 22.2 No. 950, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, EMC
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 – 95%
Drop Specification	1,5 m zum Beton



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://hp.ayno.at>

