

Angebot



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://hp.ayno.at>



HP StorageWorks D2D2502i Backup System – NAS
Bestellformular

3
5

5.910,03 EUR

Exkl. MwSt

**Produktinformationen**

Artikel-Nr	S8264595
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	EJ001B
Nettopreis	5.910,03 EUR, Exkl. MwSt

Hauptspezifikationen

Produktbeschreibung	HP StorageWorks D2D2502i Backup System – NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Art	Rack – einbaufähig – 1U
Gesamtspeicherkapazität	2 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	4 (installiert) / 4 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	59.2 cm x 98 cm x 22.5 cm
Gewicht	23 kg
Massenspeicher-Controller	Serial ATA – RAID 5
Festplatte	4 x 500 GB Standard Serial ATA-300
Netzwerk	Netzwerkadapter – Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Entwickelt für	ProLiant DL165 G7 Base, DL360 G7

Allgemein

Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Art	Rack – einbaufähig – 1U
Gesamtspeicherkapazität	2 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	4 (installiert) / 4 (Max)
Breite	59.2 cm
Tiefe	98 cm
Höhe	22.5 cm
Gewicht	23 kg

Massenspeicher-Controller

Typ	Serial ATA
RAID Level	RAID 5

Festplatte

Typ	Standard – 8.9 cm (3.5")
Kapazität	4 x 500 GB
Schnittstellen Typ	Serial ATA-300
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://hp.ayno.at>



Netzwerk

Typ	Netzwerkadapter
Data Link Protocol	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Erweiterung / Konnektivität

Erweiterungseinschübe	4 (gesamt)/ 0 (frei) – 8.9 cm LFF (3.5" LFF)
Schnittstellen	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
------------------	-------------------

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Utilities, HP StorageWorks Data Protector Express Single Server
----------------------	---

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 90%

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	HP ProLiant DL165 G7 Base, DL360 G7
----------------	-------------------------------------



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://hp.ayno.at>

