

Angebot



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://hp.ayno.at>



HP VMA3210 SLC Memory Array – Festplatten-Array
Bestellformular

3
5

276.518,00 EUR

Exkl. MwSt

**Produktinformationen**

Artikel-Nr	S9859904
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	AM457A
Nettopreis	276.518,00 EUR, Exkl. MwSt

Hauptspezifikationen

Produktbeschreibung	HP VMA3210 SLC Memory Array – Festplatten-Array
Gerätetyp	Festplatten-Array
Art	Rack – einbaufähig – 3U
Array-Gesamtkapazität	10 TB
Maximale Anz. an LUNs	1024
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	84 (installiert) / 84 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42 cm x 72.5 cm x 13.3 cm
Gewicht	34 kg
Festplatte	84 x 128 GB solid state – SLC-Flash (Single-Level-Cell)
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja

Allgemein

Gerätetyp	Festplatten-Array
Art	Rack – einbaufähig – 3U
Breite	42 cm
Tiefe	72.5 cm
Höhe	13.3 cm
Gewicht	34 kg

Gehäuse

Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	84
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module	84

Massenspeicher

Array-Gesamtkapazität	10 TB
Maximale Anz. an LUNs	1024

Festplatte

Typ	Solid state
Kapazität	84 x 128 GB
Merkmale	SLC-Flash (Single-Level-Cell)

Verschiedenes

Kennzeichnung	VCCI, CISPR 22 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, GS, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, ICES-003 Class A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, RoHS, FCC Part 15 A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07
---------------	--

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://hp.ayno.at>



Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	2 x redundante Stromversorgung
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1 + 1
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 85% (nicht-kondensierend)



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://hp.ayno.at>

