

# Angebot



**allyouneed Online GmbH**

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://hp.ayno.at>



HP Compaq 6005 Pro – Micro Tower  
Bestellformular

3  
7



**528,00 EUR**

Exkl. MwSt

**Produktinformationen**

Artikel-Nr	S10100962
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	QY468AW#ABD
Nettopreis	528,00 EUR, Exkl. MwSt

**Hauptspezifikationen**

Produktbeschreibung	HP Compaq 6005 Pro – Phenom II X2 B59 3.4 GHz
Typ	Personal-Computer
Formfaktor	Micro Tower
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.7 cm x 43.1 cm x 37.7 cm
Gewicht	9.3 kg
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Prozessor	1 x AMD Phenom II X2 B59 / 3.4 GHz ( Dual-Core )
Cache-Speicher	6 MB L3
Cache pro Prozessor	6 MB
RAM	4 GB (installiert) / 16 GB (Max) – DDR3 SDRAM – nicht-ECC – 1333 MHz – PC3-10600
Massenspeicher-Controller	Serial ATA ( Serial ATA-300 )
Festplatte	1 x 500 GB – Standard – Serial ATA-300
Optische Speicher	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Monitor	Keine(r)
Grafik-Controller	ATI Radeon HD 4200 Shared Video Memory (UMA)
Audioausgang	Soundkarte – Stereo
Netzwerk	Netzwerkadapter – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Bereitgestelltes Betriebssystem	Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition
Microsoft Office Preloaded	Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden.
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert , EPEAT Gold
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie – Vor-Ort

**Allgemein**

Typ	Personal-Computer
Formfaktor des Produktes	Micro Tower
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
Breite	17.7 cm
Tiefe	43.1 cm

**allyouneed Online GmbH**

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://hp.ayno.at>



Höhe	37.7 cm
Gewicht	9.3 kg
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
<b>Prozessor</b>	
Typ	AMD Phenom II X2 B59 / 3.4 GHz
Anz. der Kerne	Dual-Core
64-Bit-Computing	Ja
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	1
Cache	L2 – 1 MB
Ausbaufähigkeit	Ausbaufähig
<b>Cache-Speicher</b>	
Typ	L3
Installierte Größe	6 MB
Cache pro Prozessor	6 MB
<b>Hauptplatine</b>	
Chipsatz	AMD 785G
<b>RAM</b>	
Installierte Anzahl	4 GB / 16 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM – nicht-ECC
Speichergeschwindigkeit	1333 MHz
Übereinstimmung der Speicherspezifikation	PC3-10600
Formfaktor	DIMM 240-PIN
Leistungsmerkmale	Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
<b>Massenspeicher-Controller</b>	
Typ	1 x Serial ATA – integriert
Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-300
<b>Speicherkapazität</b>	
Festplatte	1 x 500 GB – Standard – Serial ATA-300 – 7200 rpm – Native Command Queuing (NCQ)
<b>Optische Speicher</b>	
Typ	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM – Serial ATA
Lesegeschwindigkeit	40x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit	40x (CD) / 16x (DVD±R) / 12x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien	32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM)
<b>Monitor</b>	
Monitortyp	Keine(r)
<b>Grafik-Controller</b>	
Typ	Integriert
Grafikprozessor	ATI Radeon HD 4200 Shared Video Memory (UMA)
Digital-Video-Standard	DisplayPort
<b>Audioausgang</b>	
Typ	Soundkarte – integriert
Soundmodus	Stereo
Max. Sampling-Rate	192 kHz
Kompatibilität	High Definition Audio

**allyouneed Online GmbH**

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://hp.ayno.at>



## Eingabegerät

Typ Maus, Tastatur

## Netzwerk

Netzwerk Netzwerkadapter – integriert

Ethernet-Controller Broadcom BCM5761

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Remoteverwaltungsprotokoll DMI 2.0, ASF 2.0

Leistungsmerkmale Wake on LAN (WoL), ACPI-Support, PXE-Support

Produktzertifizierungen IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x

## Erweiterung / Konnektivität

Erweiterungseinschübe 2 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich – 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H )  
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich – 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )  
2 (gesamt)/ 1 (frei) x intern – 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )

Erweiterungssteckplatz/-steckplätze 4 Speicher – DIMM 240-PIN  
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI – volle Höhe  
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express x1 – volle Höhe  
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express x16 – volle Höhe  
1 (gesamt)/ 0 (frei) x Prozessor

Schnittstellen 10 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig ( 4 vorn, 6 hinten )  
1 x Audio – Line-In/Mikrofon – Mini-Phone Stereo 3.5 mm  
1 x Audio – line-Out – Mini-Phone Stereo 3.5 mm  
1 x Kopfhörer – Ausgabe – Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 )  
1 x Mikrofon – Eingang – Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 )  
1 x Maus – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig  
1 x Tastatur – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig  
1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45  
1 x seriell – RS-232 – D-Sub (DB-9), 9-polig  
1 x Display / Video – VGA – HD D-Sub (HD-15), 15-polig  
1 x Audio / Video – DisplayPort – 20-poliger DisplayPort

## Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Steuerung USB-Anschluss, aktive Power Factor Correction (PFC), Netzteil mit 89% Effizienz

Kennzeichnung ACPI, RoHS, WEEE

## Stromversorgung

Gerätetyp Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )

Gestellte Leistung 320 Watt

## Betriebssystem / Software

Bereitgestelltes Betriebssystem Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition

Microsoft Office Preloaded Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden.

OS-zertifiziert Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Desktop 11

## Umweltschutzstandards

EPEAT-kompatibel EPEAT Gold

ENERGY STAR-qualifiziert Ja

## Herstellergarantie

Service & Support 3 Jahre Garantie

Details zu Service & Support Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 3 Jahre – Vor-Ort

### allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://hp.ayno.at>



## Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 90% (nicht-kondensierend)



### **allyouneed Online GmbH**

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://hp.ayno.at>

