

# Angebot



**allyouneed Online GmbH**

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://hp.ayno.at>



HP Linear Barcode Scanner – Barcode-Scanner  
Bestellformular

3  
5



**115,92 EUR**

Exkl. MwSt

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S10330618
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	QY405AA
Nettopreis	115,92 EUR, Exkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HP Linear Barcode Scanner – Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner – Handgerät – Hi-Speed USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	0.7 cm x 1.7 cm x 0.7 cm
Gewicht	147 g
Scan-Elementtyp	Rote LED
Anschlusstechnik	Verkabelt
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Embedded for Point of Service, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows 7 Business (32/64 Bit), Microsoft Windows Embedded POSReady 7
Allgemein	
Typ	Barcode-Scanner – Handgerät
Breite	0.7 cm
Tiefe	1.7 cm
Höhe	0.7 cm
Gewicht	147 g
Farbe	HP Jack Black
Barcode	
Schnittstellen Typ	Hi-Speed USB
Scan-Elementtyp	Rote LED
Max. Gebrauchsdistanz	65 cm
Skew (Grad)	65
Pitch (Grad)	65
Print Contrast Signal (PCS)	15%
Entschlüsselungsfähigkeit	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, ISBT 128, Code 32, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, PDF417, Chinesische Post, Plessey, Code 39 Trioptic, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, Standard 2 of 5
Anschlusstechnik	Verkabelt
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes	

**allyouneed Online GmbH**

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://hp.ayno.at>



Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel – 1.9 m
Kennzeichnung	CSA, VCCI, C-Tick, BSMI, FCC, KCC
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderlicher elektrischer Strom	350 mA (Höchstleistung), 190 mA
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Embedded for Point of Service, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows 7 Business (32/64 Bit), Microsoft Windows Embedded POSReady 7
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 – 95% (non-condensing)

**allyouneed Online GmbH**

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://hp.ayno.at>



